

TÊTE ROBOTISÉE POUR CAMÉRAS BROADCAST

SPIRIT HEAD

L'ergonomie PTZ en mode Broadcast



SPIRIT Head est une gamme de têtes robotisées permettant de supporter un couple caméra/optique pesant jusqu'à 12 kg.

La Head permet de contrôler à distance des optiques servo pour un contrôle complet.


SPIRIT Head se décline en tailles différentes pour s'adapter aux différents blocs caméra.

SPIRIT

www.multicam-systems.com

multiCAM
systems

HEAD



(SPIRIT HEAD M Version)

Spécifications techniques

| | |
|--------------------------|--|
| Modèle | M / L |
| Encoder | Incremental with Automatic Homing |
| Résolution | 300 000 counts/rev |
| Précision | 0.0012° |
| Pan Travel | 720° (Software limited) |
| Tilt Travel | 67.2° (M) / 109.2° (L) |
| Vitesse max. | 120°/s |
| Torque | 9.6 Nm |
| Payload | 12kg |
| Hauteur de l'axe optique | 320 mm (M) / 420 mm (L) |
| Remote control | IP with Web interface, SPIRIT Joystick, multiCAM Suite, UDP (SPIRIT protocol) |
| Blackmagic | SDI in/out + RJ45 (Control) |
| Genlock IN | Black Burst / Tri-Level |
| Genlock OUT | SDI Loop |
| Compatibilité | SPIRIT Dolly / Lift / Slide |
| Tracking | Free-D (données d'encodage avec pack AR, incluant les données de lentilles pour les optiques Canon ou Fujinon) |
| Réseau | 1x RJ45 (Head) |
| Power IN | 24Vdc 5A |
| Dimensions | 240 cm (W) x 12 cm (D) Height: 38 cm (M) / 48 cm (L) |
| Poids | 6.5 kg (M) / 7.2 kg (L) |


Connections multiples



1. Contrôle optique digital Canon ou Fujinon (lemo 8 pts)
2. Contrôle du zoom analogique et codeur (lemo 7 pts)
3. Contrôle analogique du focus (lemo 7pts)
4. Port USB pour la maintenance
5. Genlock SDI IN + LOOP
6. Réinitialisation de l'adresse IP
7. Données de contrôle de la tête
8. DC in (XLR 3 pts)
9. Données de contrôle de la caméra Blackmagic
10. Réinitialisation de l'adresse IP
11. Données de contrôle de la caméra Blackmagic via SDI OUT
12. Données de contrôle de la caméra Blackmagic (SDI IN)

Deux tailles : M, L

La SPIRIT Head est disponible en deux tailles en fonction des systèmes de caméras qui y sont montés.



SPIRIT

**Contactez-nous pour recevoir la grille tarifaire et des
invitations de démo live !**

sales@multicam-systems.com

multiCAM
systems

www.multicam-systems.com